

eucafloor 
piso laminado



20
22

NEW ELEGANCE
ELMO MACCIATO



GRAN ELEGANCE

- Sistema de encaixe Click!®, mais rápido e preciso
- Dimensões: 8 X 445 X 1.357 mm
- Embalagem: 2,41 m²
- Texturas: Handscraped (H); Wood (W)
- Uso: AC4-Residencial alto tráfego e Comercial
- Garantia: 16 anos Residencial e 7 Comercial

BACTERBAN®
SHIELD



TRIPLA PROTEÇÃO
CONTRA FUNGOS,
BACTÉRIAS E VÍRUS

Click!
Instalou, Pisou!



1.357 mm



445 mm

**A MAIOR RÉGUA
DO MERCADO: 44,5 cm**



Concreto (H) (C1)




21

Stone (H) (C1)



25

Botticino (H) (C1)



21

Carvalho Ouro (W) (C1)



9 22

Belmonte (W) (C3)



6 7 17

Os padrões impressos são apenas referência, para melhor visualização procure a revenda Eucafloor mais próxima

**GRAN
ELEGANCE**
CLICK!

Espessura	Largura	Comprimento	Embalagem	Uso	Garantia
8 mm	445 mm	1.357 mm	2,41 m²	AC4	Residencial: 16 anos Comercial: 7 anos

■ Pisos com padrões que têm sinergia com a linha de MDF Eucatex. Seu piso combinando com o móvel.



OS PISOS LAMINADOS EUCAFLOOR SÃO A SUA MELHOR ESCOLHA

Confira as vantagens e diferenciais que só o Eucafloor tem:



INSTALOU, PISOU!

Você instala e utiliza o ambiente no mesmo dia! Exceto Prime Cola.



FÁCIL DE LIMPAR

Basta uma vassoura macia e um pano úmido torcido. Consulte tabela de limpeza no site.



QUER MUDAR A DECORAÇÃO?

Você pode trocar seu piso antigo por um piso Eucafloor rapidamente, sem grandes obras ou quebra-quebra.



REFORMA SEM TRAUMA

Não gera entulho, pode ser instalado sobre outros pisos e fica pronto muito rápido.



CONFORTO TÉRMICO

No verão ou no inverno, a sensação é de conforto e aconchego.



PARECE MADEIRA E É MADEIRA

Produzido com madeira 100% de reflorestamento, poupando recursos naturais.



HPP

É o único fabricado com o HPP, o mais resistente substrato para pisos laminados do Brasil.



REDUTORES DE RUÍDOS NOVO EUCASOFT 2MM E EUCASOFT PREMIUM

Quando utilizados com os pisos laminados Eucafloor, reduzem a percepção de ruídos e do toc-toc que toda madeira faz.



ORIGINAIS EUCAFLOOR

A garantia e a qualidade do seu piso dependem do uso do Sistema de Instalação Eucafloor (manta, cola, rodapés e acessórios).


USE SEMPRE PRODUTOS ORIGINAIS EUCAFLOOR.



ANTIBACTERIANO

A proteção Bacterban® inibe o crescimento e reprodução de fungos e bactérias na superfície do seu piso.

BACTERBAN®
EUCATEX



BACTERBAN® SHIELD ANTIBACTERIANO COM TRIPLA PROTEÇÃO

BACTERBAN®
SHIELD



TRIPLA PROTEÇÃO
CONTRA FUNGOS,
BACTÉRIAS E VÍRUS

As linhas GRAN ELEGANCE e NEW ELEGANCE ganharam uma proteção a mais, o novo BACTERBAN® SHIELD, que tem tripla defesa contra fungos, bactérias e vírus, incluindo o coronavírus, tornando os ambientes ainda mais higiênicos e seguros.

A tecnologia Bacterban® Shield oferece mais proteção à superfície do piso sem afetar a durabilidade, integridade ou a estética do produto.

REDUZA O
“TOC-TOC”
DO PISO
LAMINADO



AS MANTAS EUCASOFT 2 MM E EUCASOFT PREMIUM SÃO REDUTORES DE RUÍDOS QUE PROPORCIONAM CONFORTO ACÚSTICO AOS AMBIENTES

Quando utilizados com os pisos laminados Eucafloor proporcionam:

- Maior isolamento acústico, com redução de ruídos no próprio ambiente e entre os pavimentos;
- Podem ser instalados em ambientes residenciais e comerciais (exceto em áreas molhadas);
- Atendem à norma brasileira de desempenho (ABNT NBR 15575-3).

Resultados obtidos com a utilização da manta Eucasoft Premium

-35%
DE RUÍDO NO
PAVIMENTO INSTALADO



-60%
DE RUÍDO
ENTRE LAJES

eucasoft
premium

NEW ELEGANCE

- Sistema de encaixe Click!, mais rápido e preciso
- Dimensões: 7 X 292 X 1.357 mm
- Embalagem: 2,77 m²
- Texturas: Calgary Oak (C); Handscraped (H); Acetinada (A)
- Uso: AC4-Residencial alto tráfego e Comercial
- Garantia: 16 anos Residencial e 7 Comercial

BACTERBAN[®]
SHIELD




TRIPLA PROTEÇÃO
CONTRA FUNGOS,
BACTÉRIAS E VÍRUS

Click!
Instalou, Pisou!



1.357 mm

292 mm



16 ANOS
GARANTIA
RESIDENCIAL

NEW ELEGANCE
VENETO

Veneto (H) (C3)

9 22

Moka (W) (C1)

6 7 17

Mont Blanc New (C) (C1)

2

Sbiancato (C) (C1)

8 18

Classic Oak (H) (C1)

18 22

Elmo Macchiato (C) (C3)

7 18

Legno Crema (C) (C1)

16

Carvalho Chamonix (C) (C2)

9

Toulouse Oak (A) (C2)

6 7 18

Smart Oak (H) (C3)

7 22

Freijó Âmbar (H) (C3)

7 22

Carvalho Córdoba (H) (C4)

9 10

Celtic Oak (A) (C2)

18 23

Canyon Black Oak (C) (C4)

19

NEW
ELEGANCE
CLICK!

Espessura

Largura

Comprimento

Embalagem

Uso

Garantia

7 mm

292 mm

1.357 mm

2,77 m²

AC4

Residencial: 16 anos
Comercial: 7 anos

Pisos com padrões que têm sinergia com a linha de MDF Eucatex. Seu piso combinando com o móvel.

EVIDENCE

- Sistema de encaixe Click!, mais rápido e preciso
- Dimensões: 7 X 217 X 1.357 mm
- Embalagem: 2,36 m²
- Textura: Wood
- Uso: AC3-Residencial alto tráfego e Comercial baixo tráfego
- Garantia: 14 anos Residencial e 5 Comercial

BACTERBAN®
eucatexClick!
Instalou, Pisou!Licensed by
Välinge

1.357 mm

217 mm


14 ANOS
GARANTIA
RESIDENCIAL
EVIDENCE
CACAU MARFIMDecapê
(C2)

8 16 18

Carvalho
Rústico
(C3)

9

NOVO

Andorra
New
(C1)

6

Italian
Noce (C1)

10

Cacau
Marfim
(C2)

10

Kalahari
(C1)

16

Nogueira
Málaga
(C2)

9 10

Carvalho
Coimbra
(C1)

17

Lâmina
Nogueira
(C1)

27

Carvalho
Canela
(C1)

7 8 18

Espessura

Largura

Comprimento

Embalagem

Uso

Garantia

EVIDENCE
CLICK!

7 mm

217 mm

1.357 mm

2,36 m²

AC3

Residencial: 14 anos
Comercial baixo tráfego: 5 anos

PRIME CLICK

- Sistema de encaixe Click!, mais rápido e preciso
- Dimensões: 7 X 217 X 1.357 mm
- Embalagem: 2,36 m²
- Textura: Wood
- Uso: AC3-Residencial alto tráfego
- Garantia: 12 anos Residencial

12 ANOS
GARANTIA
RESIDENCIAL
Click!
Instalou, Pisou!Licensed by
Välinge

PRIME

- Sistema de encaixe com cola
- Dimensões: 7 X 197 X 1.357 mm
- Embalagem: 2,14 m²
- Textura: Wood
- Uso: AC3-Residencial alto tráfego
- Garantia: 12 anos Residencial

12 ANOS
GARANTIA
RESIDENCIAL
C^cDisponível também
no Prime Click

Cacau (C3)

C^c 6 7 17

Carvalho Maiorca (C1)

C^c 17

Valência (C1)

C^c 9

Nogueira Natural (C1)

C^c 10

Lâmina Amêndoa (C1)

C^c 18 22 23

Cappuccino (C1)

10

Ipê Real New (C1)

NOVO

28

Noce Oro (C2)

9 10

NOVO

Fresno Decapê New (C1)

C^c 2

NOVO

Carvalho New (C1)

9

Espessura

Largura

Comprimento

Embalagem

Uso

Garantia

PRIME
CLICK!

7 mm

217 mm

1.357 mm

2,36 m²

AC3

Residencial: 12 anos

PRIME

7 mm

197 mm

1.357 mm

2,14 m²

AC3

Residencial: 12 anos

BACTERBAN®
eucatex



Rodapé **ACQUA**

PRATICIDADE E BELEZA QUE VALORIZAM TODOS OS TIPOS DE PISOS E AMBIENTES

Rodapés à prova de água, combinam com diversos tipos de revestimentos, como os pisos laminados e LVT Eucafloor, pisos cerâmicos, porcelanato, carpete têxtil, madeira maciça e cimento queimado.



Pronto para usar



Resistente a cupins*



Função passa-cabo



100% reciclável



À prova de água



Pode fazer curvas



Produzido em poliestireno

RODAPÉS LINHA ACQUA

Rodapés 50 mm
• Sem friso arredondado

Rodapés 55 mm
• Sem friso arredondado

Rodapés 70 mm
• Com friso
• Sem friso**
• Sem friso arredondado

Rodapés 110 mm
• Com friso
• Com friso leve
• Sem friso
• Sem friso arredondado

Rodapés 150 mm
• Com friso
• Com friso leve
• Sem friso

Rodapés 200 mm
• Com friso
• Sem friso


Rodapés Reveste
• Com friso
• Sem friso arredondado

7 CORES PARA VOCÊ ESCOLHER


(Apenas no modelo 150 mm com friso)




Branco



Grey Rose




Preto




Grey



Palha



Cinza Escuro



Grafite

RODAPÉ REVESTI RECOBRE O RODAPÉ ANTIGO



RS1



RS2

*Para proteção contra cupins, antes de instalar o rodapé Acqua, trate possíveis focos. Mais informações, consulte o catálogo do produto.

** O rodapé 70 mm sem friso pode ser usado como guarnição de portas.



WORKING
DAKOTA - DW 1371

CONHEÇA A LINHA DE PISOS LVT EUCAFLOOR

Rápida de instalar, fácil de limpar, combina com qualquer estilo de decoração, e a sua camada extra de verniz UV oferece ainda mais proteção.

LINHAS

WORKING USO RESIDENCIAL E COMERCIAL
BASIC USO RESIDENCIAL

GRAN ELEGANCE
STONE

EUCAFIX

O ÚNICO SISTEMA QUE FAZ SEU PISO SUBIR PELAS PAREDES


O Eucafix é o sistema exclusivo da Eucatex, para a fixação dos pisos laminados Eucafloor em paredes, que possibilita a criação de detalhes de decoração únicos, tornando os ambientes ainda mais bonitos e diferenciados.

RODAPÉS LINHA ESTILO

Tradicional linha de rodapés em MDF.
Disponível em Branco Max e nos padrões da combinação*.



Cordão



50 mm



70 mm



100 mm com friso



100 mm sem friso

CARACTERÍSTICAS



Pronto
para usar



Sustentável



Rápido para
instalar



Produzido
em MDF



Função
passa-cabo




Combina com
todos os pisos

PERFIS LINHA TECNO

Perfis de acabamento e de transição entre ambientes.
Disponíveis nos padrões da combinação*.



Frontal de Escada



Rodapé Piso/Parede



Rodapé Redutor



Rodapé Perfil T



Tecnologia patenteada
no Brasil, Europa e
Estados Unidos

* Veja na loja a melhor combinação de padrão para os rodapés e acessórios.

COMBINAÇÃO

Escolha o número do padrão do acessório que mais combina com o seu piso*

* Veja na loja a melhor combinação de padrão para os rodapés e acessórios.

CARACTERÍSTICAS DOS PADRÕES

Os padrões dos pisos laminados Eucafloor têm propositalmente variações de tons e desenhos para quando aplicados simularem o efeito original da madeira, pedra e concreto. Veja as variações abaixo:

Estas informações ajudam o instalador no trabalho de modulação das régua para que a instalação fique mais natural.

Pisos com padrões que têm sinergia com a linha de MDF Eucatex. Seu piso combinando com o móvel.

INDICAÇÃO DE USO

DOMÉSTICO ALTO USO (AC3 - CLASSE 23)	GRAN ELEGANCE	NEW ELEGANCE	EVIDENCE	PRIME	PRIME CLICK
Quartos, halls, salas de estar, salas de jantar e corredores					
Cozinhas** e lavabos**					
COMERCIAL BAIXO USO (AC3 - CLASSE 31)					
Escritórios, quartos de hotéis, motéis, pousadas e lojas de baixo uso ou uso intermitente					
Lobbies e ambientes de convivência					
COMERCIAL MÉDIO USO (AC4 - CLASSE 32)					
Escritórios, hotéis, motéis, pousadas, lojas e consultórios					

** Por serem produzidos com o exclusivo HPP, todos os pisos laminados Eucafloor podem ser utilizados em cozinhas e lavabos desde que não sejam lavados.

Conheça nossos padrões. Baixe o aplicativo Eucafloor